Umlenkrollen

Artikel-nummer	Zugkraft t	Rolle mm	Seil mm	Gewicht kg	Preis €
26-2782	3,0	105	11	1,9	98,90
26-2783	5,0	140	14	4,3	182,55
26-2784	10,0	160	16	9,0	215,00

Durch das Verdrehen der Seitenbleche können Seile problemlos eingeführt werden. Die zusammengeklappten Haken und Ösen dienen zur Aufhängung.

26-2780	10,0	160	14	2,4	389,00
26-2781	15,0	200	16	4,0	416,15

Leichte Rollen aus Aluminium

26-2786	16,0	180	14	6,8	371,30

Für Seilwinden bis 8t Zugkraft, mit breiter Aufnahme für Rundschlingen

Artikel-nummer	Zugkraft t	Rolle mm	Seil mm	Gewicht kg	Preis €
26-2675	1,0	90	10	1,8	77,35
26-2676	2,0	130	14	3,7	96,00

Laufrolle aus Stahl. Verzinkt. Schraubverschluß. Für Kleinseilwinden, Schwachholzernte und Greifzug.

Artikel-nummer	Zugkraft t	Rolle mm	Seil mm	Gewicht kg	Preis €
26-2677	4,0	144	10	5,4	201,15
26-2679	6,4	176	12	8,9	239,80
26-2680	10,0	220	16	12,3	299,00

Für Traktorseilwinden. Laufrollen aus Stahl. Verschluß klappbar.

Artikel-nummer	Zugkraft t	Rolle mm	Seil mm	Gewicht kg	Preis €
26-2785	2,0	80	8	1,0	113,95

Seil kann bei hängender Rolle eingelegt werden. Bietet Platz für kräftige Rundschlingen. Einfacher und sicherer Verschluss.

Artikel-nummer	Zugkraft t	Rolle mm	Seil mm	Gewicht kg	Preis €
26-2788	5,0	100	12	5,8	268,00

Durchforstungs - Umlenkrolle mit automatischem Auslöser.

Artikel-nummer	Zugkraft t	Rolle mm	Seil mm	Gewicht kg	Preis €
26-2789	4,0	100	13	1,6	126,95

Umlenkrolle zum Einhängen in den Gurt



II	0°	50% der zul. SR-Zugkraft
^	90°	75% der zul. SR-Zugkraft
^	120°	100% der zul. SR-Zugkraft

Dyneema Windenseil XTR Rot (keine Lagerware)

geringer Kraftaufwand, gutes Spulverhalten, einfache Anwendung, Wirtschaftlichkeit, verdichtet und imprägniert

			Preis/m
26-2050	6mm, Gewicht 2,34kg/100m	Bruchlast: 4.3t	6,00 €
26-2051	8mm, Gewicht 4,70kg/100m	Bruchlast: 6,8t	7,50 €
26-2052	10mm, Gewicht 7,20kg/100m	Bruchlast: 10,5t	9,75 €
26-2053	12mm, Gewicht 9,40kg/100m	Bruchlast: 14,5t	14,40 €
26-2055	14mm, Gewicht 11,8kg/100m	Bruchlast: 17,5t	15,95 €
26-2056	16mm, Gewicht 14,30kg/100m	Bruchlast: 22,0t	19,50 €
26-2057	18mm, Gewicht 19,00kg/100m	Bruchlast: 26,5t	26,95 €
26-2058	20mm, Gewicht 23,50kg/100m	Bruchlast: 32,0t	31,80 €

Kauschenspleiß mit Kausche DIN 3090			Preis/Stück
26-2200-06	Seil ø 6mm	Kausche NG: 8	16,25 €
26-2200-08	Seil ø 8mm	Kausche NG: 10	17,60 €
26-2200-10	Seil ø 10mm	Kausche NG: 12	21,00 €
26-2200-12	Seil ø 12mm	Kausche NG: 14	24,75 €
26-2200-14	Seil ø 14mm	Kausche NG: 14	26,70 €
26-2200-16	Seil ø 16mm	Kausche NG: 16	31,60 €
26-2200-18	Seil ø 18mm	Kausche NG: 18	41,80 €
26-2200-20	Seil ø 20mm	Kausche NG: 20	47,65 €

Kauschenspleiß mit Verkürzungshaken Güte 10			
26-2201-10	Seil ø 10mm	Verkürzungsh. für Kette 8mm	44,20 €
26-2201-12	Seil ø 12mm	Verkürzungsh. für Kette 8mm	48,90 €
26-2201-14	Seil ø 14mm	Verkürzungsh. für Kette 10mm	55,25 €
26-2201-16	Seil ø 16mm	Verkürzungsh. für Kette 10mm	63,85 €

Spleiß mit Seilrolle SRL-GBG-V Güte 10			
26-2202-10	Seil ø 10mm	für Kette 8mm	68,10 €
26-2202-12	Seil ø 12mm	für Kette 8mm	70,20 €
26-2202-14	Seil ø 14mm	für Kette 8mm	73,40 €

Rund-Kauschenspleiß mit Kunststoff-Anschlag			
26-2203-10	Seil ø 10mm	für Gleitschuh/Haupthaken	31,90 €
26-2203-12	Seil ø 12mm	für Gleitschuh/Haupthaken	35,05 €
26-2203-14	Seil ø 14mm	für Gleitschuh/Haupthaken	38,00 €
26-2203-16	Seil ø 16mm	für Gleitschuh/Haupthaken	49,00 €

Hochverdichtete Windenseile Meterware

Artikel-Nr.	Bezeichnung W25-V	max. Seildicke mm	Preis €
26-2026	Mind. Bruchkraft 6,62t	8mm	5,30
26-2024	Mind. Bruchkraft 8,46t	9mm	5,30
26-2027	Mind. Bruchkraft 10,50t	10mm	5,90
26-2025	Mind. Bruchkraft 12,33t	11mm	6,05
26-2028	Mind. Bruchkraft 14,48t	12mm	6,20
26-2029	Mind. Bruchkraft 16,72t	13mm	6,50

Artikel-Nr.	Bezeichnung V 186 äußerst flexibel	max. Seildicke mm	Preis €
26-2109	Mind. Bruchkraft 10,50t	10mm	6,00
26-2110	Mind. Bruchkraft 12,33t	11mm	6,15
26-2111	Mind. Bruchkraft 14,48t	12mm	6,45
26-2112	Mind. Bruchkraft 16,72t	13mm	7,00

26-110	Aufpreis für Kauschenpressung	10,15
26-113	Aufpreis für Schlaufenpressung	10,15

Seilklemmpresse

Mit Seilabschneider. Zur Eigenherstellung von Schlaufen und Seilverbindungen direkt an der Einsatzstelle. Gewicht ca. 8kg.
Lieferbar für Seilstärke 9-11mm
Art.Nr. 26-2663
Preis: 193,40 €
Art.Nr. 26-2667 für Seilstärke 12-14mm
Preis: 193,40 €

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis €
26-217-6	Talurit Klemme 6mm	0,55
26-217-8	Talurit Klemme 8mm	0,60
26-217-10	Talurit Klemme 10mm	0,90
26-217-11	Talurit Klemme 11mm	1,20
26-217-12	Talurit Klemme 12mm	1,70
26-217-14	Talurit Klemme 14mm	2,30
26-218-8	verzinkte Kausche 8mm	0,80
26-218-10	verzinkte Kausche 10mm	1,45
26-218-12	verzinkte Kausche 12mm	1,60
26-218-14	verzinkte Kausche 14mm	3,35
26-216-8	verzinkte Drahtseilklemme 8mm	1,65
26-216-10	verzinkte Drahtseilklemme 10mm	1,75
26-216-12	verzinkte Drahtseilklemme 12mm	2,55

Zubehör

Klemmen, Kauschen und Drahtseilklemmen.

Polyesterschlingen - eine echte Alternative zu Drahtseilen

Im Gegensatz zu einem Drahtseil beschädigt das weiche Material einer Polyesterschlinge den Baumstamm nicht.

Artikelnummer	gestreckte Länge m	Preis €
26-2630	1,5	14,00
26-2631	2,5	20,80
26-2633	3,0	23,40
26-2636	4,0	28,15

Polyesterschlinge

Rundschlinge. Tragkraft 2 Tonnen.
Grün.

Artikelnummer	gestreckte Länge m	Preis €
26-2660	1,5	19,70
26-2661	2,0	24,95
26-2662	3,0	31,00
26-2666	4,0	41,80

Polyesterschlinge

Rundschlinge. Tragkraft 3 Tonnen.
Gelb.

Artikelnummer	gestreckte Länge m	Preis €
26-2670	1,5	27,50
26-2671	2,0	33,70
26-2673	3,0	42,10
26-2674	4,0	55,25

Polyesterschlinge

Rundschlinge. Tragkraft 4 Tonnen.
Grau.

Artikelnummer	gestreckte Länge m	Preis €
26-2621	2,0	85,00

Polyesterschlinge

Mit eingearbeitetem Einhängebügel zum Einhängen in die Seilrolle.
Zulässige Zugkraft 4000 daN.
Bandbreite 90mm.

Artikelnummer	gestreckte Länge m	Preis €
26-2632	2,2	49,95

Stammschonergurt

Mit zwei Schlaufen. Tragkraft 3 Tonnen.
90mm breit.

Bruchkraft entspricht 7 mal der Tragfähigkeit.